

CRE

Console de renfort

La console de renfort CRE est utilisée pour la fixation d'étagères et d'éléments décoratifs.

Features

Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition électro-zinguée blanche suivant ISO 2081,
- Épaisseur 4 mm.

Avantages

- Très bonne rigidité de l'équerre,
- Perçages fraisés qui permettent aux vis de se fonder dans l'épaisseur de l'équerre.


Applications

Support

- **Porteur** : béton, maçonnerie, bois, acier
- **Porté** : planchers ou bois massif, panneaux

Domaines d'utilisation

- Etagère de rangement pour charges importantes,
- Appui de fenêtre,
- Support de comptoir,
- Ancrage de planches de coffrage, ...



Reinforcing bracket
CRE140




CRE 70



Reinforcing bracket
CRE140




CRE 250



Fixation d'étagères sur
support rigide

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs						
	Dimensions[mm]				Perçages Aile A	Perçages Aile B	Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond	Rond	Poids[kg]
					Ø5 (chanfreiné Ø8.5)[mm]	Ø5 (chanfreiné Ø8.5)[mm]	
CRE50	54	54	18	4	2	2	0.05
CRE70	74	74	18	4	2	2	0.07
CRE100	104	104	18	4	3	3	0.11
CRE120	124	124	18	4	3	3	0.13
CRE140	144	144	18	4	3	3	0.15
CRE160	164	164	20	4	3	3	0.2
CRE190	194	194	20	4	3	3	0.23
CRE250	254	254	20	4	3	3	0.31
...							

CRE
Console de renfort


Mise en oeuvre

Fixations

- Pointes CNA,
- Vis CSA

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Fixation d'étagères sur support rigide

CRE
Console de renfort

