

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

AB-PB

Équerre d'assemblage 90° - Finition noire

Équerre pour les connexions poteaux-poutres ou autres assemblages à 90° présents dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZM310 suivant NF EN 10346
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005

Avantages

- Améliore la fiabilité et l'esthétique des pergolas,
- Assure une connexion solide et précise à 90°,
- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Simple à installer à l'aide de vis SSH tête noire,
- Haute résistance à la corrosion pour un usage extérieur (hors bord de mer)...



Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Poutres,
- Pergolas,
- Carports...




AB-PB

Équerre d'assemblage 90° - Finition noire

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs					
	Dimensions[mm]				Perçages	Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond	Poids[kg]
					Ø10	
AB113BPB	113	113	70	3	4	0.38

AB-PB

Équerre d'assemblage 90° - Finition noire

Mise en oeuvre

Fixations

- Vis à tête noire SSH8.0X40PB

Mise en œuvre

- Convient pour des sections de bois standard de 90 x 90 mm à 200 x 200 mm

AB-PB

Équerre d'assemblage 90° - Finition noire