**Technical Sheet**

PF

# Ankers voor de bouwsector pvc

MSDécoupe®
A Simpson Strong-Tie® Company

*Ankers voor ramen van pvc, compatibel met de meeste merken op de markt.*









## Features

### Materiaal

- Verzinkt staal (DX51D),
- Dikte : 2 mm.

### Voordelen

- Snel en eenvoudig te installeren,
- Verstelbare plaatsing van het raam op de bouwplaats,
- Aangepast aan de variaties in lengte van het vensterkozijn onder invloed van de warmte,
- Andere afmetingen op aanvraag.

## Applications

### Ondergrond

- Skelet van pvc.

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van ramen van pvc.

**Technical Sheet**

PF

**Ankers voor de bouwsector pvc**

MSDécoupe®
A Simpson Strong-Tie® Company

# Technische gegevens

## Afmetingen

| Referentie | MSD-capaciteit | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Overig | | Afmetingen | | | | | |
| | Typ | Gewicht[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | d[mm] | D[mm] | H[mm] |
| 5SAL12924 | SALAMANDER | 0.099 | 13-50 | 6-25 | 4-17 | 140-300 | 20-60 | 1,25-3 |

*Deze tabel toont de mogelijke afmetingen voor maatwerk.*

# Plaatsing

## Bevestigingen

- Anker uit 1 stuk : om in te draaien.



Copyright by Simpson Strong-Tie®