
Technical Sheet

KIT FIX PPJBT

Vierkante kolomvoeten op plaatje "klaar om te bevestigen"

De vierkante kolomvoeten op plaatje PPJBT worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren zoals afsluitingen en lichte tuinconstructies. Zeer eenvoudig demonteerbaar, kunnen worden vastgebout op betonnen en stalen ondergrond of vastgeschroefd op hout.





Features

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- **Dikte lichaam :** 2 tot 3 mm naargelang van het model,
- **Dikte plaatje :** 2,5 tot 3 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Geleverd met de bevestigingsaccessoires,
- Verstevigd plaatje met dikte van 2,5 mm maakt model PPJBT beter bestand tegen vervorming,
- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Compatibel met de gangbare, in de handel verkrijgbare kolomdoorsneden.

Applications

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden


- Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen,
- Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports,
- Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin.


Technical Sheet

KIT FIX PPJBT

Vierkante kolomvoeten op plaatje "klaar om te bevestigen"

Technische gegevens





Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Verbinder afmetingen										
	Afmetingen[mm]							Boorgaten	Boorgaten plaatje	Overig	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Dikte[mm]	t_2[mm]	bolvormig Ø11	bolvormig Diameter 12	Inhoud van de set	Gewicht[kg]
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.5
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.7

Plaatsing

Bevestigingen

Deze set bevat het :

- 1 kolomvoeten PPJBT70 of PPJBT90 in thermisch verzinkt staal,
- 4 doorsteekankers FM-753 3DG M10X75/5,
- 2 houtdraadbouten LAG 10-50 in wit verzinkt staal.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

Copyright by Simpson Strong-Tie®